


designcollection



Bells
design italiano



“Un'innovazione arriva dall'ispirazione ma poi è il frutto dello sforzo appassionato di molte persone dalle diverse competenze.

Il design è la sintesi espressiva di questo lavoro.”

Innovation comes from inspiration, however it derives from the passionate efforts of many people with many different skills.

The design is the expressive synthesis of this work.

Bells si riserva il diritto di introdurre nuove tecnologie, apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti senza preavviso.

Bells reserves the right to introduce new technologies, and to alter technical or aesthetical specifications without prior notice.

Idea:

Innovazione-Design-Ecologia per l'Aria

Sono i concetti che ci hanno ispirato per realizzare la migliore gamma di cappe per cucina oggi disponibile.

L'innovazione ci spinge verso traguardi sempre più avanzati e il risultato sono tantissimi prodotti ricchi di nuove tecnologie.

Il design ci guida di continuo per creare modelli eleganti e raffinati, come fosse la parte visibile della nostra anima, il sentimento e l'amore per le cose belle. Una fede assoluta del migliore "Made in Italy".

L'ecologia, una disciplina importante che ci porta a realizzare cappe che possano aiutare a migliorare l'ambiente domestico in cui vivere, sempre di più in armonia con la natura.

L'aria. E' il nostro primo elemento di vita, la sua qualità e il suo trattamento sono il cuore dei nostri prodotti. Un livello che migliora di continuo.

Da adesso respira un'aria nuova.

Innovation-Design-Ecologic Air

Are the concepts that inspired in making the best range of cooker hoods available today.

Innovation pushes us towards more advanced goals which result in many new technological products

Design drives us continuously in creating elegant and refined models like the visible part of our soul, feeling and love for beautiful things. It is the best example of "made in Italy".

Ecology, an important discipline that leads us in realizing cooker hoods that can help improve the home environment in order live in an harmonic way with nature.


Air is the first element of life, its quality and treatment are the heart of our products.

Breathe a new air right now.

A
D
I
M

- Misura** 90 cm
- Materiale** vetro nero, struttura verniciata, profilo e camino Inox satinato
- Comandi** pulsantiera a sfioramento retroilluminata
- Funzioni** 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
- Luce** LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
- Aspirazione** aspirazione perimetrale allargata
- Portata motori** nuova serie fino a 1.000 m³/h
- Pressione Max.** 560 Pa
- Rumorosità Max.** 62 dB
- Potenza** 310 W
- Diam. foro uscita** 150 mm con valvola di non ritorno
- Versione** aspirante - filtrante
- Filtro antigrasso** in alluminio multistrato lavabile
- Filtro antiodori** 2 sui lati motore ai carboni attivi
- Hi-Filter** disponibile

- Size** 90 cm
- Material** black glass, body painted, profile and chimney in scotch brite St-steel
- Controls** backlight touch controls
- Functions** 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
- Light** LED high efficiency energy save LED - 2x3W
- Extraction** expanded perimetric
- Max Airflow** new series up to 1.000 m³/h
- Max Pressure** 560 Pa
- Max Noise** 62 dB
- Power** 310 W
- Duction** 150 mm with check valve
- Option** duction - filtered
- Grease filter** in aluminium multilayer, washable
- Charcoal Filter** 2 charcoal filters on sides of motor
- Hi-Filter** available



La massima eleganza. Un prodotto di ultima generazione realizzato con la collaborazione di un importante casa di moda. L'aspirazione perimetrale allargata garantisce un'efficacia perfetta nella raccolta dei fumi lungo tutta la superficie. Il piano frontale che si illumina quando la cappa è in funzione, si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.


The top of elegance. A product of last generation designed with the collaboration of a major fashion house. The enlarged perimeter suction ensures perfect efficacy in the collection of fumes along the surface. The frontal plane, that lights up when cooker-hood is working, can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.





Misura 90 cm
Materiale vetri neri, struttura e camino verniciati
Comandi pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
Aspirazione lineare su 2 livelli
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori 2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile

Size 90 cm
Material black glasses, body and chimney painted
Controls backlight touch controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light high efficiency energy save LED – 2x3W
Extraction linear on 2 levels
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter 2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter available




Un frontale inedito con tre vetri su più piani per una raccolta fumi precisa ed efficace in tutte le condizioni. Il piano frontale, che si illumina quando la cappa è in funzione, si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

An original front with three glasses on several floors for the collection of fumes precise and effective under all conditions. The frontal plane, that lights up when cooker-hood is working, can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.



- Misura** 90 cm
- Materiale** vetri neri, struttura e camino verniciati
- Comandi** pulsantiera a sfioramento retroilluminata
- Funzioni** 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
- Luce** LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
- Aspirazione** perimetrale in rilievo
- Portata motori** nuova serie fino a 1.000 m³/h
- Pressione Max.** 560 Pa
- Rumorosità Max.** 62 dB
- Potenza** 310 W
- Diam. foro uscita** 150 mm con valvola di non ritorno
- Versione** aspirante - filtrante
- Filtro antigrasso** in alluminio multistrato lavabile
- Filtro antiodori** 2 sui lati motore ai carboni attivi
- Hi-Filter** disponibile

- Size** 90 cm
- Material** black glasses, body and chimney painted
- Controls** backlight touch controls
- Functions** 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
- Light** high efficiency energy save LED – 2x3W
- Extraction** perimetric on relief
- Max Airflow** new series up to 1.000 m³/h
- Max Pressure** 560 Pa
- Max Noise** 62 dB
- Power** 310 W
- Duction** 150 mm with check valve
- Option** duction - filtered
- Grease filter** in aluminium multilayer, washable
- Charcoal Filter** 2 charcoal filters on sides of motor available
- Hi-Filter**






Un frontale con un doppio piano in vetro dalla linea attuale. L'aspirazione è distribuita su tutto il perimetro per garantire la massima efficacia in tutte le situazioni. Il piano frontale, che si illumina quando la cappa è in funzione, si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

A double plane in glass creates a modern design. Suction is distributed around the entire perimeter to ensure the maximum effectiveness in all situations. The frontal plane, that lights up when cooker-hood is working, can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.



- Misura** 90, 100, 110 cm
- Materiale** vetro nero o bianco, struttura verniciata cerchio e camino Inox satinato
- Comandi** pulsantiera a sfioramento retroilluminata
- Funzioni** 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
- Luce** LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
- Aspirazione** perimetrale sulla circonferenza
- Portata motori** nuova serie fino a 1.000 m³/h
- Pressione Max.** 560 Pa
- Rumorosità Max.** 62 dB
- Potenza** 310 W
- Diam. foro uscita** 150 mm con valvola di non ritorno
- Versione** aspirante - filtrante
- Filtro antigrasso** in alluminio multistrato lavabile
- Filtro antiodori** 2 sui lati motore ai carboni attivi
- Hi-Filter** disponibile

- Size** 90, 100, 110 cm
- Material** black or white glass, body painted, ring and chimney in scotch brite St-steel
- Controls** backlight touch controls
- Functions** 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
- Light** high efficiency energy save LED - 2x3W
- Extraction** perimetral on girth
- Max Airflow** new series up to 1.000 m³/h
- Max Pressure** 560 Pa
- Max Noise** 62 dB
- Power** 310 W
- Duction** 150 mm with check valve
- Option** duction - filtered
- Grease filter** in aluminium multilayer, washable
- Charcoal Filter** 2 charcoal filters on sides of motor available
- Hi-Filter** available



Una elevata efficacia di aspirazione concentrata intorno ad un cerchio perfetto. Quando la cappa è in funzione l'anello centrale si illumina sui perimetri per creare un brillante effetto estetico. Il piano frontale si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.


An high efficacy of aspiration concentrated around a perfect circle. When the cooker hood is working, the center ring lights on the perimeters to create a brilliant aesthetic effect. The frontal plane can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.



Frame

Misura	60, 90 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato, pannello in vetro nero o personalizzabile dal cliente
Comandi	pulsantiera elettronica multifunzione
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 11W
Aspirazione	perimetrale verticale con pannello apribile e orizzontale
Portata motori	nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max.	560 Pa
Rumorosità Max.	62 dB
Potenza	310 W
Diam. foro uscita	150 mm con valvola di non ritorno
Versione	aspirante - filtrante
Filtro antigrasso	in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiiodori	2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter	disponibile

Size	60, 90 cm
Material	body and chimney in scotch brite St-steel, panel in black glass or customizable by the customer
Controls	electronic controls with display
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light	high efficiency energy save LED – 11W
Extraction	perimetral vertical with openable panel and horizontal
Max Airflow	new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure	560 Pa
Max Noise	62 dB
Power	310 W
Duction	150 mm with check valve
Option	duction - filtered
Grease filter	in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter	2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter	available



La parte anteriore è predisposta per aspirare i fumi lungo il perimetro, per aumentare la superficie di raccolta dell'aria si può aprire il largo frontale. Il modello si caratterizza per la totale personalizzazione del pannello estetico che può venire applicato nei più diversi materiali, colori e finiture per il completo abbinamento con la cucina.


The front part is realized to suck the fumes along the perimeter, to increase the collection surface of air you can open the wide panel. The model is characterized by the complete customization of the aesthetic panel that can be applied in different materials, colors and finishes to complete the combination with the kitchen.





Misura 80 cm
Materiale struttura e camino inox satinato, pannelli vetro nero o bianco
Comandi pulsantiera elettronica multifunzione
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 6x1W
Aspirazione su 4 linee orizzontali o verticali con pannello apribile
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori 2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile

Size 80 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel, panels in black or white glass
Controls multifunction electronic controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light LED high efficiency energy save LED – 6x1W
Extraction on 4 horizontal or vertical lines with openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter 2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter available




Un cappa con la superficie frontale perfettamente proporzionata all'area di cottura per una efficace aspirazione. Il piano frontale si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione. I vetri si possono posizionare in verticale o orizzontale

A cooker hood with the front surface perfectly proportioned to the cooking area for an effective suction. The frontal plane can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance. The glasses can be palced in horizontal or vertical position.

Misura 60, 90, 120 cm
Materiale struttura e camino in inox satinato, pannello in vetro nero, vetro bianco solo da 90 cm
Comandi pulsantiera elettronica con display
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 7W
Aspirazione perimetrale estesa con pannello apribile
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori 2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile

Size 60, 90, 120 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel, panel in black glass, white glass only 90 cm
Controls electronic controls with display
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light high efficiency energy save LED – 7W
Extraction expanded perimetric with openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter 2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter available



Un cappa dalla ampia superficie frontale ed un esteso perimetro di aspirazione. Il vetro frontale si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

A cooker hood from the wide frontal area and a large perimeter suction. The frontal glass can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.

Galaxy inox



Galaxy glass




Misura 90 cm
Materiale struttura e camino in inox satinato
Comandi pulsantiera elettronica multifunzione
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W

Luce perimetrale con pannello apribile
Aspirazione nuova serie fino a 1.000 m³/h
Portata motori 560 Pa
Pressione Max. 62 dB
Rumorosità Max. 310 W
Potenza 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Diam. foro uscita in alluminio multistrato lavabile
Versione 2 sui lati motore ai carboni attivi disponibile
Filtro antigrasso
Filtro antiodori
Hi-Filter

Size 90 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel
Controls multifunction electronic controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters

Light high efficiency energy save LED - 2x3W
Extraction perimetric with openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter 2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter available



Una cappa con una importante superficie frontale ed un preciso perimetro di aspirazione. Il pannello frontale si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.


A cooker hood with an important frontal area and a precise perimeter suction. The frontal plane can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.

Misura 90 cm
Materiale vetro nero o bianco, struttura e camino verniciato
Comandi pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W

Luce perimetrale con pannello apribile
Aspirazione nuova serie fino a 1.000 m³/h
Portata motori 560 Pa
Pressione Max. 62 dB
Rumorosità Max. 310 W
Potenza 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Diam. foro uscita in alluminio multistrato lavabile
Versione 2 sui lati motore ai carboni attivi disponibile
Filtro antigrasso
Filtro antiodori
Hi-Filter

Size 90 cm
Material black or white glass, body and chimney painted
Controls backlight touch controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters

Light high efficiency energy save LED - 2x3W
Extraction perimetric with openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter 2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter available




Una cappa con angoli arrotondati, dalla superficie frontale pulita e con un preciso perimetro di aspirazione. Il vetro frontale si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

A cooker hood with rounding corners, from the clean frontal area and a precise perimeter suction. The frontal glass can lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.



Misura 90 cm
Materiale vetro nero o bianco, struttura e camino in inox satinato
Comandi pulsantiera elettronica con display
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 12W
Aspirazione sul piano orizzontale
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori 2 sui lati motore ai carboni attivi disponibile
Hi-Filter -

Size 90 cm
Material black or white glass, body and chimney in scotch brite St-steel
Controls electronic controls with display
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light high efficiency energy save LED - 12W on horizontal plane
Extraction new series up to 1.000 m³/h
Max Airflow 560 Pa
Max Pressure 62 dB
Max Noise 310 W
Power 150 mm with check valve
Duction duction - filtered
Option in aluminium multilayer, washable
Grease filter 2 charcoal filters on sides of motor
Charcoal Filter available
Hi-Filter -




Un modello verticale, leggero e pulito che completa l'estetica della cucina con grande armonia. Tre elementi luminosi garantiscono la perfetta illuminazione della zona cottura.

A vertical, light and clean model that completes the aesthetics of the kitchen with a great harmony. Three lighting elements ensure perfect illumination of the cooking area.



Misura 90 cm
Materiale struttura e camino in inox satinato, piano inclinato in vetro nero e trasparente
Comandi pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 6x1W e luci di funzionamento a led sotto il vetro frontale
Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi
Hi-Filter -

Size 90 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel, sloping plane in black and transparent glass
Controls backlight touch controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light high efficiency energy save LED - 6x1W and led working lights under the frontal glass
Extraction perimetric with openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter
Hi-Filter -



Una cappa con un armonioso frontale a semicerchio che si illumina. La forma crea una grande capacità di aspirazione dei fumi e vapori. La luce sul piano è brillante ed i comandi a sfioramento sono in una posizione molto comoda.

A cooker hood with a harmonious semi-circle front that lights up. The shape creates a large suction capacity of the fumes and vapors. The light on the hob is bright and the touch controls are in a very handy position.




Misura 90 cm
Materiale struttura e camino in inox satinato, piani orizzontali superiori e inferiori in vetro nero
Comandi pulsantiera elettronica multifunzione
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 7W
Aspirazione estesa sul piano inferiore
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Versione in alluminio multistrato lavabile
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile

Size 90 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel, horizontal upper and lower plane in black glass

Controls multifunction electronic controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters

Light high efficiency energy save LED - 7W
Extraction extended on the lower plane
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h

Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter
Hi-Filter available



Un modello diritto totalmente nuovo dal doppio piano orizzontale in vetro nero e una fascia centrale in inox.
 Un sistema di luci a LED illumina correttamente il piano cottura

A stright model totally new characterized by a double horizontal plan in black glass and a frontal stripe in st-steel.
 A lighting system with LED illuminate properly the hob.




Misura 60, 90, 110 cm
Materiale struttura e camino in inox satinato, vetro frontale e inferiore nero, bianco solo 90 cm
Comandi pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 7W, nella versione con vetro bianco il frontale si illumina perimetrale con pannello apribile
Aspirazione nuova serie fino a 1.000 m³/h
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Versione in alluminio multistrato lavabile
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile

Size 60, 90, 110 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel, frontal and lower black glass, white glass 90 cm only

Controls backlight touch controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters

Light high efficiency energy save LED - 7W
Extraction illuminated front on version with white glass
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h

Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter
Hi-Filter available




Un modello lineare con gli angoli arrotondati e un vetro sia nella parte frontale che inferiore per creare un piano con aspirazione perimetrale facile da pulire. Nella versione con vetri bianchi il frontale si illumina durante il funzionamento della cappa.

A linear model with rounded corners and a double glass in the front and bottom to create a plane with suction perimeter easy to clean. In the version with the white glass the front lights during operation of cooker hood.



Misura 56, 86, 116 cm
Materiale struttura e camino in inox satinato
Comandi pulsantiera elettronica a 5 tasti retroilluminata
Funzioni 4 velocità con intensiva
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 6x1W
Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Portata motori compatto fino a 500 m³/h
Pressione Max. 300 Pa
Rumorosità Max. 57 dB
Potenza 140 W
Diam. foro uscita 120 mm
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile




Un prodotto di design da inserire all'interno di un pensile. Il motore compatto riduce l'ingombro del camino. Il piano superiore della cappa diventa una mensola e quello inferiore finisce in maniera elegante il fondo del mobile. Luci a led, aspirazione perimetrale e comandi elettronici.

A design product to be placed inside of a cabinet. The compact motor reduces the size of the chimney. The upper plane of the cooker hood becomes a shelf and lower one ends in an elegant way the bottom of the cabinet. Led lights, perimeter suction and electronic controls.

Size 56, 86, 116 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel
Controls backlight 5 buttons electronic control
Functions 4 speed with intensive
Light high efficiency energy save LED 6x1W
Extraction perimetric with openable panel
Max Airflow compact up to 500 m³/h
Max Pressure 300 Pa
Max Noise 57 dB
Power 140 W
Duction 120 mm
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter
Hi-Filter available

Misura 56, 86 cm
Materiale struttura e camino in inox satinato, piano in vetro satinato
Comandi pulsantiera elettronica retroilluminata
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
Aspirazione perimetrale con pannello rimovibile
Portata motori compatto fino a 500 m³/h
Pressione Max. 300 Pa
Rumorosità Max. 57 dB
Potenza 140 W
Diam. foro uscita 120 mm
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile



Una cappa raffinata nata per essere incassata all'interno del pensile. Il motore compatto riduce l'ingombro del camino. Il piano superiore della cappa diventa una mensola e quello inferiore finisce in maniera elegante il fondo del mobile. Luci a led, aspirazione perimetrale e comandi elettronici.

A fine cooker hood projected to be built into the cabinet. The compact motor reduces the size of the chimney. The upper plane of the cooker hood becomes a shelf and lower one ends in an elegant way the bottom of the cabinet. Led lights, perimeter suction and electronic controls.


Size 56, 86 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel, plane in frosted glass
Controls backlight electronic controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light high efficiency energy save LED - 2x3W
Extraction expanded perimetric with openable panel
Max Airflow compact up to 500 m³/h
Max Pressure 300Pa
Max Noise 57 dB
Power 140 W
Duction 120 mm
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter
Hi-Filter available

Misura 40 cm
Materiale struttura in inox satinato, vetri bianchi diffusori
Comandi con telecomando
Funzioni 4 velocità con intensiva
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W e luci di funzionamento sulla superficie

Aspirazione perimetrale con pannello in vetro rimovibile
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile

Size 40 cm
Material body in scotch brite St-steel and white glasses diffuser
Controls remote control
Functions 4 speed with intensive
Light high efficiency energy save LED – 2x3W and led working lights on the surface

Extraction perimetral with removable glass panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter
Hi-Filter available



Un modello della serie appesa in acciaio e vetro. Un cilindro luminoso di grande effetto, con due vetri ed efficienti luci a LED sul piano inferiore. La superficie esterna si illumina durante il funzionamento. La cappa può essere dotata di motori fino a 1.000 m³/h come i modelli di ultima generazione. Di facile installazione.

A model of hanging series in St-steel and glass. A luminous cylinder of great effect with two glasses and efficient LED lights on the bottom. The outer surface lights up during operation. The cooker hood can be fitted with motors up to 1.000 m³/h as the latest models. Easy to install.




Misura 50x90 cm
Materiale struttura in inox satinato e vetro extra chiaro
Comandi con telecomando
Funzioni 4 velocità con intensiva
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W e luci di funzionamento sulla superficie

Aspirazione perimetrale con pannello in inox apribile
Portata motori compatto fino a 500 m³/h
Pressione Max. 270 Pa
Rumorosità Max. 59 dB
Potenza 200 W
Diam. foro uscita 120 mm
Versione filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile

Size 50x90 cm
Material body in scotch brite St-steel, extra clear glass
Controls remote control
Functions 4 speed with intensive
Light high efficiency energy save LED – 2x3W and led working lights on the surface

Extraction perimetral with openable st-steel panel
Max Airflow compact up to 500 m³/h
Max Pressure 270 Pa
Max Noise 59 dB
Power 200 W
Duction 120 mm
Option filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter
Hi-Filter available




Un modello della serie appesa in acciaio e vetri trasparente. Un cilindro attraversato da una ellisse che si illumina durante il funzionamento creando un effetto unico. Un motore compatto da 500 m³h garantisce la corretta aspirazione. Di facile installazione.

A model of hanging series in St-steel and clear glass. A cylinder crossed by an ellipse that lights up during operation creating a unique effect. A motor of 500 m³h guarantees the correct suction. Easy to install.



Misura 41x41 cm
Materiale struttura in inox satinato e vetri bianchi diffusori
Comandi pulsantiera elettronica con display
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W e luci di funzionamento sui 4 lati
Aspirazione perimetrale con pannello rimovibile
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi
Hi-Filter disponibile

Size 41x41 cm
Material body in scotch brite St-steel and white glasses diffuser
Controls electronic controls with display
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light high efficiency energy save LED – 2x3W and led working lights on the 4 surfaces
Extraction perimetral with removable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter
Hi-Filter available





Un modello della serie appesa in acciaio e vetri diffusori sui lati. Un cubo che si illumina sulle superfici creando l'effetto di una lampada d'ambiente. La cappa può essere dotata di motori fino a 1.000 m³/h come i modelli di ultima generazione per una perfetta aspirazione. Di facile installazione.

A model of hanging series in St-steel and glass diffuser on the sides. A cube that lights on the surfaces creating the effect of an ambient lamp. The cooker hood may be equipped with motors up to 1.000 m³/h as models of the latest generation for a perfect extraction. Easy to install.



Misura	90x35 cm
Materiale	struttura in inox satinato e vetri laterali bianchi e neri
Comandi	pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 28W
Aspirazione	perimetrale con pannello apribile
Portata motori	nuova serie fino a 1.000 m ³ /h
Pressione Max.	560 Pa
Rumorosità Max.	62 dB
Potenza	310 W
Diam. foro uscita	150 mm con valvola di non ritorno
Versione	aspirante - filtrante
Filtro antigrasso	in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori	2 sui lati di aspirazione ai carboni attivi
Hi-Filter	disponibile

Size	90x35 cm
Material	body in scotch brite St-steel and black and white side glasses
Controls	backlight touch controls
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light	high efficiency energy save LED 28W
Extraction	perimetric with openable panel
Max Airflow	new series up to 1.000 m ³ /h
Max Pressure	560 Pa
Max Noise	62 dB
Power	310 W
Duction	150 mm with check valve
Option	duction - filtered
Grease filter	in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter	2 charcoal filters on sides of suction
Hi-Filter	available




Una cappa ad isola che può essere installata con il camino centrale telescopico oppure a scelta appesa con 4 cavi in acciaio. 8 lampade a led garantiscono una perfetta illuminazione del piano cottura e dell'ambiente in cucina. Comandi elettronici a sfioramento e motori fino a 1.000 m³/h.

An island cooker hood that can be installed with the telescopic chimney or hanging with 4 steel cables. 8 LED lamps provide the perfect lighting of the hob and the ambient in the kitchen. Touch electronic controls and motors up to 1000 m³/h.



Misura	120x61 - 90x61 cm
Materiale	struttura a vista in inox satinato, superfici laterali in vetro bianco o personalizzabili dal cliente
Comandi	con telecomando
Funzioni	4 velocità con intensiva
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 17W diffusa sul piano perimetrale allargata con piano apribile nuova serie fino a 1.000 m³/h
Aspirazione	
Portata motori	560 Pa
Pressione Max.	62 dB
Rumorosità Max.	310 W
Potenza	150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante con cornice inox
Diam. foro uscita	in alluminio multistrato lavabile
Versione	2 sui lati di aspirazione ai carboni attivi disponibile
Filtro antigrasso	
Filtro antiodori	
Hi-Filter	

Size	120x61 - 90x61 cm
Material	visible parts in scotch brite St-steel, side surfaces in white glass or customizable by the customer
Controls	remote control
Functions	4 speed with intensive
Light	high efficiency energy save LED 17W spread on the plane
Extraction	extended perimetral with openable panel
Max Airflow	new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure	560 Pa
Max Noise	62 dB
Power	310 W
Duction	150 mm with check valve
Option	duction - filtered with st-steel frame
Grease filter	in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter	2 charcoal filters on sides of suction
Hi-Filter	available




Un modello da soffitto con tutta la struttura a vista che non richiede l'installazione a incasso. I lati della cappa sono in vetro o possono essere personalizzati con legno, cartongesso o altre finiture per il perfetto inserimento nell'ambiente. Un grande piano luminoso da luce a tutta la base della cucina.

A ceiling model with all the visible structure that does not require a built-in installation. The sides of the cooker hood are in glass or can be customized with wood, drywall or other finishes for a perfect integration into the ambient. A big plane gives light to the entire base of the kitchen.





Misura 120x60 cm
Materiale struttura a vista in inox satinato con telecomando
Comandi 4 velocità con intensiva
Funzioni LED ad alta luminosità e basso consumo 14W
Luce perimetrale con triplice pannello apribile
Aspirazione nuova serie fino a 1.000 m³/h
Portata motori 560 Pa
Pressione Max. 62 dB
Rumorosità Max. 310 W
Potenza 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Diam. foro uscita in alluminio multistrato lavabile
Versione 2 sui lati motore ai carboni attivi disponibile
Filtro antigrasso
Filtro antiodori
Hi-Filter




Un modello da soffitto che si incassa e lascia a vista il piano in acciaio. I pannelli si aprono per una facile pulizia e manutenzione. Un comodo telecomando consente il pieno controllo delle funzioni. 2 potenti linee di Luci a led e motori fino a 1.000 m³/h garantiscono la perfetta efficienza della cappa.

A ceiling model to built in that leaves exposed the plane in steel. The panels can be opened for easy cleaning and maintenance. A practical remote control allows full control of functions. 2 powerful lines of LED lights and motors up to 1.000 m³/h ensure perfect efficiency of the cooker hood.

Size 120x60 cm
Material visible parts in scotch brite St-steel
Controls remote control
Functions 4 speed with intensive
Light high efficiency energy save LED 14W
Extraction perimetral with triple openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter 2 charcoal filters on sides of motor available
Hi-Filter

Misura 125x105 cm
Materiale struttura a vista in inox satinato e vetro nero o bianco con telecomando
Comandi 4 velocità con intensiva
Funzioni LED ad alta luminosità e basso consumo 28W
Luce perimetrale con doppio pannello apribile
Aspirazione nuova serie fino a 1.000 m³/h
Portata motori 560 Pa
Pressione Max. 62 dB
Rumorosità Max. 310 W
Potenza 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Diam. foro uscita in alluminio multistrato lavabile
Versione 2 sui lati motore ai carboni attivi disponibile
Filtro antigrasso
Filtro antiodori
Hi-Filter



Un modello da soffitto che si incassa e lascia a vista il piano in vetro e acciaio. I pannelli si aprono a libro per una facile pulizia e manutenzione. Un comodo telecomando consente il pieno controllo delle funzioni. 4 potenti Luci a led e motori fino a 1.000 m³/h garantiscono la perfetta efficienza della cappa.


A ceiling model to built in that leaves exposed the plane in glass and steel. The panels can be opened like a book for easy cleaning and maintenance. A practical remote control allows full control of functions. 4 powerful LED lights and motors up to 1.000 m³/h ensure perfect efficiency of the cooker hood.

Size 125x105 cm
Material visible parts in scotch brite St-steel and black or white glass
Controls remote control
Functions 4 speed with intensive
Light high efficiency energy save LED 28W
Extraction perimetral with double openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter 2 charcoal filters on sides of motor available
Hi-Filter



Misura 60x40 cm
Materiale corpo cappa in vetro bianco o personalizzabile dal cliente, piano inferiore in inox satinato
Comandi pulsantiera elettronica a 5 tasti retroilluminata
Funzioni 4 velocità con intensiva
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 6x1W
Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori 2 sui lati motore ai carboni attivi disponibile
Hi-Filter

Size 60x40 cm
Material cooker hood body in white glass or customizable by the customer, lower plane in scotch brite St-steel
Controls backlight 5 buttons electronic control
Functions 4 speed with intensive
Light high efficiency energy save LED - 6x1W
Extraction perimetric with openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter 2 charcoal filters on sides of motor available
Hi-Filter




Una cappa dalla forma elegante con le superfici in vetro. A richiesta è possibile rivestire i 4 lati con altri materiali per abbinare la cappa alla finitura della cucina. Affidabile e solida è dotata di pulsantiera elettronica, led a basso consumo e motori fino a 1.000 m³/h.

An elegant shape cooker hood with the glass surfaces. On request it is possible to cover the 4 sides with other materials to match the cooker hood to the finishing of kitchen. Reliable and robust has electronic push-button, low-consumption LED and motors of last generation up to 1.000 m³/h.

Misura 90x60 cm
Materiale struttura e camino in inox satinato, vetro frontale e inferiore bianco o nero
Comandi pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni 4 velocità con int., timer, spegnimento automatico, indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce LED ad alta luminosità e basso consumo 14W, nella versione con vetro bianco il frontale si illumina
Aspirazione perimetrale con pannello apribile
Portata motori nuova serie fino a 1.000 m³/h
Pressione Max. 560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza 310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno aspirante - filtrante
Versione aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori singolo ai carboni attivi disponibile
Hi-Filter

Size 90x60 cm
Material body and chimney in scotch brite St-steel, white or black frontal and lower glass
Controls backlight touch controls
Functions 4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for washing and replace of filters
Light high efficiency energy save LED 14W, illuminated front on version with white glass
Extraction perimetric with openable panel
Max Airflow new series up to 1.000 m³/h
Max Pressure 560 Pa
Max Noise 62 dB
Power 310 W
Duction 150 mm with check valve
Option duction - filtered
Grease filter in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter single charcoal filter available
Hi-Filter



Una cappa ad isola lineare con gli angoli squadrati e un vetro sia nella parte frontale che inferiore per creare un piano con aspirazione perimetrale facile da pulire. Nella versione con vetri bianchi il frontale si illumina durante il funzionamento della cappa.

An island linear cooker hood with sharp corners and a double glass in the front and bottom to create a plane with suction perimeter easy to clean. In the version with the white glass the front lights during operation of cooker hood.

cappe speciali

Customized cooker hoods



Conoscenza tecnica, passione, attenzione per il cliente.
Queste caratteristiche ci consentono di sviluppare tutti i progetti,
le idee o gli spunti che avete per le cappe da inserire nelle vostre cucine.
Tantissime realizzazioni per prodotti su misura, dalle piccole serie, alle personalizzazioni fino a pezzi unici.
Qualsiasi progetto con noi può diventare un vostro prodotto.
Siamo sempre disponibili ad ascoltare le vostre idee.

*Know how, passion, customer satisfaction.
These characteristics permit us to develop all the projects or idea for the cooker-hood to use in your kitchen.
So many products are built on customer request, from small series till products made in single piece.
Any project with us can become your personal product.
We are always available to listen your idea.*

✓ **La tua idea:**
Disegni o bozzetti creati da te

✓ **La nostra proposta:**
Rendering e progetto proposti da noi

✓ **Il prodotto realizzato:**
Un campione, un pezzo o una serie costruito insieme
con la massima qualità

✓ **Your idea:**
Drawing or draft of your creation

✓ **Our proposal:**
Rendering and project of our realization

✓ **Product made:**
*A sample, a piece or a series
made together with the best quality*

Prestazioni dei motori

Motors performances

I motori da 270 sono adatti alle cappe tradizionali quando sono usate in versione filtrante

The motors of 270 are suitable to traditional cooker hoods when they are used in filtering version

I motori da 380 sono adatti alle cappe tradizionali quando sono usate in versione aspirante con il tubo di scarico.

The motors of 380 are suitable to traditional cooker hoods when they are used in ducting version with exhaust pipe.

I motori da 430/500 sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante in ambienti fino a 10 metri quadri.

The motors of 430/500 are suitable when used in filtering cooker hoods in rooms up to 10 square meters.

I motori da 700 sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspiranti in ambienti fino a 15 metri quadri.

The motors of 700 are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms up to 15 square meters.

I motori da 850 sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspiranti in ambienti oltre ai 15 metri quadri.

The motors of 850 are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms greater of 15 square meters.

I motori da 1.000 sono adatti quando vengono usate le cappe in versione filtrante o aspiranti in ambienti di grandi dimensioni o con tubazioni complesse o particolarmente estese.

The motors of 1.000 are suitable when used in filtering or ducting cooker hoods in rooms of big dimensions or with complex or particularly extensive piping.

Portata Airflow - m3/h	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	90	170	270	-
380	120	240	370	-
430	170	270	340	430
500	230	400	500	-
700	300	380	560	720
850	300	430	560	850
1000	340	470	630	930

Pressione Max. Pressure - Pa	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	90	110	150	-
380	120	140	180	-
430	240	260	280	300
500	170	200	240	-
700	170	320	450	500
850	400	480	560	560
1000	400	480	560	560

Potenza Power - W	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	50	70	100	-
380	65	90	145	-
430	85	100	120	140
500	60	80	110	-
700	75	100	130	200
850	160	185	225	275
1000	165	195	235	310

Rumorosità Max. Max Noise - dB*	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
270	50	54	60	-
380	51	56	62	-
430	37	45	51	57
500	44	51	58	-
700	30	40	47	54
850	36	45	53	61
1000	37	47	55	62

*Valori indicativi che possono variare a seconda del modello

*Indicative values which may vary according to the model

Schemi e dati tecnici

Scheme and data sheet

Inverter



Potenza Power - W	Velocità Speed 1/2°	1°	2°	3°	Int.
850 Standard	-	160	185	235	310
850 Inverter	7	19	56	120	210
Riduzione consumo Power reduction	%	-88,00%	-70,00%	-49,00%	-33,00%

Super silent

Rumorosità Max Max noise -dB	Velocità Speed 1°	2°	3°	Int.
850 Standard	36	45	53	61
850 Super silent	33	42	49	57
Riduzione rumorosità percepita Perceived noise reduction				


Filtri

Filters



Accessori

Accessories



TP720B Tubo Rettangolare
Rectangular pipe
L120 x h7 x 15 cm



TP727B Giunto / Joint
L5 x h7 x 15 cm



TP724B Curva / Curva
L18 x h7 x 15 cm



TP726B Raccordo / Connector
L13 x h7 x 15 cm ø 12,5 cm



TP725B Raccordo revers / Revers connector
L15 x h7 x 15 cm ø 12,5 cm



TP723B Curva / Curva
L10 x h7 x 15 cm



TP730B Riduzione tonda / Round reduction
da ø 12,5 cm a ø 10 cm



TP733B Giunto tondo / Round connector
L5 x ø 12,5 cm



TP732B Curva tonda 90° ø 12,5 cm
Round curve 90° ø 12,5 cm



TP731B Riduzione tonda / Round reduction
da ø 15 a 12,5 cm



TP710B Tubo in plastica / Plastic pipe
da ø 12,5 L 120 cm
TT125B Tubo fles in PVC / PVC flex pipe
da ø 12,5 L max 150 cm



Tubo flessibile in alluminio
Extendible aluminium pipe
TT100 da ø 10 cm L da 100 a 300 cm
TT120 da ø 12 cm L da 100 a 300 cm
TT150 da ø 15 cm L da 100 a 300 cm



Bells
design italiano

Bells s.r.l. - Galleria Gandhi 21
20017 Mazzo di Rho - Milano - Italy
T: +39 02 84962530
F: +39 02 84962533
info@bellsonline.it

www.bellsonline.it